

## UPUTA ZA SKLADIŠTENJE, TRANSPORT I KORIŠTENJE PROIZVODA

### 1. Opće informacije

Ova uputa namijenjena je kupcima proizvoda tvrtke OLEUM FLEX d.o.o. te pruža smjernice za pravilno skladištenje, transport i sigurno korištenje proizvoda kako bi se osigurala dugotrajnost, funkcionalnost i sigurnost prilikom uporabe.

***Napomena: Pridržavanje ovih uputa osigurava optimalne performanse proizvoda i sprječava moguća oštećenja i/ili nesukladnosti.***

### 2. Skladištenje proizvoda

1. **Proizvodi se trebaju skladištiti u zatvorenom prostoru** zaštićenom od vlage, ekstremnih temperatura i direktne sunčeve svjetlosti.
2. **Optimalna temperatura skladištenja:** između **5°C i 35°C** uz relativnu vlažnost zraka od **50-70%**.
3. **Proizvodi moraju biti postavljeni na palete ili police** kako bi se izbjegao direktan kontakt s podom i eventualna oštećenja, po mogućnosti u originalnom pakiranju.
4. **Izbjegavajte prekomjerno opterećenje** prilikom slaganja proizvoda – slijedite upute za maksimalnu visinu slaganja.
5. **Proizvodi osjetljivi na koroziju** moraju biti zaštićeni odgovarajućim zaštitnim materijalima (npr. ulje, antikorozivni premazi).
6. **Rok trajanja skladištenja** treba biti minimalan, ali u svakom slučaju ne dulji od propisanog roka trajanja za proizvod. Hidraulična i industrijska gumena crijeva, druga crijeva u rinfuzi, kao i finalizirana crijeva te priključci u skladu sa standardom ISO 17165-2/SAE J1273 imaju rok trajanja 10 godina (40 kvartala) od datuma proizvodnje (vulkanizacije), pod uvjetom da su skladišteni prema standardu ISO 2230 (gumeni proizvodi – vodič za skladištenje), da su prošli vizualnu inspekciju te, ako je potrebno, ispitivanje tlačnom probom.

### 3. Transport proizvoda

1. **Proizvodi moraju biti sigurno učvršćeni** u transportnom vozilu kako bi se spriječilo pomicanje i oštećenje tijekom prijevoza.
2. **Ambalaža proizvoda mora biti neoštećena** i dobro zatvorena prije transporta.
3. **Preporučuje se transport u pokrivenim vozilima** kako bi se izbjegla izloženost atmosferilijama.
4. **Pridržavajte se sigurnosnih i zakonskih propisa** o prijevozu industrijskih proizvoda, uključujući opasne tvari (ako je primjenjivo).

5. **Prilikom manipulacije, istovara ili utovara** koristite odgovarajuću zaštitnu opremu i rukujte oprezno kako bi se izbjegla mehanička oštećenja. Za teže ili gabaritno veće pošiljke preporučuje se korištenje viličara odgovarajućih dimenzija i propisane nosivosti.

Prilikom primitka pošiljke potrebno je odmah istu pregledati i utvrditi je li došlo do oštećenja. Eventualne nedostatke treba odmah prijaviti pisanim putem prijevozniku i isporučitelju kako bi se nedvojbeno utvrdila odgovornost za nastale nedostatke, budući da se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

6. **Zabranjeno je bacanje ili grubo rukovanje** proizvodima tijekom utovara i istovara.

#### 4. Korištenje proizvoda

1. **Proizvode smiju koristiti samo kvalificirane i educirane osobe** prema tehničkim uputama i specifikacijama proizvođača.
2. **Prije upotrebe provjeriti proizvode na eventualna oštećenja** ili nesukladnosti. Ako su uočena oštećenja, proizvod se ne smije koristiti i potrebno je kontaktirati **OLEUM FLEX d.o.o.**
3. **Proizvodi se moraju koristiti u uvjetima** za koje su namijenjeni (npr. radni tlak, temperatura, medij).
4. **Proizvodi se ne smiju modificirati** niti koristiti za svrhe koje nisu predviđene u tehničkoj dokumentaciji.
5. **Redovito održavanje** i provjera proizvoda osiguravaju dugotrajnost i sigurnost u radu.
6. **U slučaju reklamacija ili potrebne tehničke podrške**, kontaktirati **OLEUM FLEX d.o.o.** na:
  - **Telefon:** +385 1 3098 932
  - **E-mail:** [quality-dpt@oleumflex.com](mailto:quality-dpt@oleumflex.com)

#### 5. Sigurnosne napomene

1. **Koristite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu** prilikom rukovanja proizvodima.
2. **Prilikom rada s proizvodima pod tlakom** osigurajte da su svi spojevi pravilno zategnuti i provjereni prije puštanja u rad.
3. **Izbjegavajte mehaničke udarce i padove** proizvoda kako bi spriječili fizička oštećenja
4. **Proizvode uvijek skladištite i koristite prema tehničkim uputama**, izbjegavajući izloženost ekstremnim uvjetima (temperatura, vlaga, kemikalije).
5. **Osigurajte da su sva gibljiva crijeva, ventili, priključci i oprema pravilno instalirani** kako bi se spriječilo curenje, propuštanje ili nesukladan rad sustava.

## 6. Odgovornost i jamstvo

1. **OLEUM FLEX d.o.o.** ne odgovara za štete nastale nepravilnim skladištenjem, transportom ili korištenjem proizvoda suprotno ovoj uputi.
2. **Jamstvo na proizvode** vrijedi samo ako su korišteni u skladu s ovim smjernicama i tehničkim specifikacijama.

*Ova uputa može se ažurirati bez prethodne najave. Provjerite ažuriranu verziju na web stranici **OLEUM FLEX d.o.o.** ili nas kontaktirajte za dodatne upute.*

